






| LOCALE          | CODICE        | DESCRIZIONE COMPONENTE    | FINITURA | GR. |
|-----------------|---------------|---------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AA01 | ARMADIO INGRESSO DX POPPA |          | 5   |





| FERRAMENTA                                                   | QTY |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| FITLOCK M_MASCHERPA_3MM_6020202101                           | 4   |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI X CERNIERA COLLO PIENO              | 24  |
| MAGNETE FORZA MAGNETICA1-5 10KG_HAFELE_246.87.112            | 6   |
| ALZAPAGLIOLI_FORESTI_164.B BRUNITON                          | 3   |
| VITE 4MA X 10 TESTA SVASATA ESAGONALE NERA                   | 6   |
| KIT BARRA APPENDIABITI - CP SUPPORTI+ BARRA                  | 2   |
| CHIUSURA A SPINTA_TECHNOPARTNER_SOU C3-203                   | 16  |
| BUSSOLA 6MA X 10 FORO DIAM.8                                 | 5   |
| PARTE PANNELLO CON INCASTRO_HAFELE_262_49_356 AGG. INVERTITO | 4   |
| PARTE PANNELLO CON INCASTRO_HAFELE_262_49_356 AGG. RIBALTATO | 4   |
| PARTE TELAIO EHS_HAFELE_262_49_365 AGG. INVERTITO            | 4   |
| PARTE TELAIO EHS_HAFELE_262_49_367 AGG. RIBALTATO            | 4   |
| VITE 4MAX8 ANKOR BORGHI                                      | 16  |
| CERNIERA 94°_PIANA-NERA_HAFELE_342.46.604-BLUM_71B9550.STP   | 8   |
| BASE_3-NERA_HAFELE_342.22.067-BLUM_175H3130.STP              | 8   |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI                                     | 16  |



ELEMENTI DA MONTARE  
in MF\_AA01  
e spedire con unico imballo




| LOCALE          | CODICE        | DESCRIZIONE COMPONENTE    | FINITURA | GR. |
|-----------------|---------------|---------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AB01 | ARMADIO INGRESSO SX POPPA |          | 4   |



VERNICIATURA LASTRA/LACCATI:




NESSUN SIMBOLO = VERNICIARE 2 LATI + FILI RASATI O BORDATI  
● = VERNICIARE 1 LATO + FILI RASATI O BORDATI

| LOCALE          | CODICE        | DESCRIZIONE COMPONENTE | FINITURA | GR. |
|-----------------|---------------|------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AF01 | MOBILE SOSPESO ZONA TV |          | 4   |




SECTION W-W

ELEMENTI DA MONTARE  
in MF\_AF01  
e spedire con unico imballo





| FERRAMENTA                                                    | QTY |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| MD320_GR4_L01_AF01_03                                         | 1   |
| MD320_GR4_L01_AF01_05                                         | 1   |
| MD320_GR4_L01_AF01_06                                         | 1   |
| MD320_GR4_L01_AF01_04                                         | 1   |
| MD320_GR4_L01_AF01_02                                         | 1   |
| MD320_GR4_L01_AF01_01                                         | 1   |
| CERNIERA<br>94°_PIANA-NERA_HAFELE_342.46.604-BLUM_71B9550.STP | 4   |
| BASE_3-NERA_HAFELE_342.22.067-BLUM_175H3130.STP               | 4   |
| VITE 4MAX8 ANKOR BORGHI                                       | 8   |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI                                      | 10  |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI X CERNIERA COLLO PIENO               | 8   |

| LOCALE          | CODICE        | DESCRIZIONE COMPONENTE | FINITURA | GR. |
|-----------------|---------------|------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AH01 | COMODINO SX            |          | 5   |






| FERRAMENTA                                             | QTY |
|--------------------------------------------------------|-----|
| VITE 6MA X 25 TESTA BOMBATA NERA BHCS 10.9 ISO 7380    | 7   |
| GUIDA DYNAPRO SOFTCLOSE L300 R_FBC_F130107796 4D       | 1   |
| GUIDA DYNAPRO SOFTCLOSE L300 L_FBC_F130107796 4D       | 1   |
| CALAMITA SEALED MAGNETIC_TECNOPARTNER_MC-JM50-BL       | 1   |
| PLACCHETTA COUNTER STEEL_TECNOPARTNER_MC-JM49          | 1   |
| GUIDA DYNAPRO FRONT LOCKING DEVICE R_FBC_F134108955 4D | 1   |
| GUIDA DYNAPRO ADJUSTAMENT ADAPTER R_FBC_F134141746 4D  | 1   |
| GUIDA DYNAPRO FRONT LOCKING DEVICE L_FBC_F134108955 4D | 1   |
| GUIDA DYNAPRO ADJUSTAMENT ADAPTER L_FBC_F134141746 4D  | 1   |

| LOCALE          | CODICE        | DESCRIZIONE COMPONENTE | FINITURA | GR. |
|-----------------|---------------|------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AI01 | COMODINO DX            |          | 5   |






| FERRAMENTA                                             | QTY |
|--------------------------------------------------------|-----|
| GUIDA DYNAPRO SOFTCLOSE L300 R_FBC_F130107796 4D       | 1   |
| CALAMITA SEALED MAGNETIC_TECNOPARTNER_MC-JM50-BL       | 1   |
| GUIDA DYNAPRO SOFTCLOSE L300 L_FBC_F130107796 4D       | 1   |
| GUIDA DYNAPRO ADJUSTAMENT ADAPTER R_FBC_F134141746 4D  | 1   |
| PLACCHETTA COUNTER STEEL_TECNOPARTNER_MC-JM49          | 1   |
| GUIDA DYNAPRO FRONT LOCKING DEVICE R_FBC_F134108955 4D | 1   |
| GUIDA DYNAPRO ADJUSTAMENT ADAPTER L_FBC_F134141746 4D  | 1   |
| GUIDA DYNAPRO FRONT LOCKING DEVICE L_FBC_F134108955 4D | 1   |

| LOCALE          | CODICE         | DESCRIZIONE COMPONENTE      | FINITURA | GR. |
|-----------------|----------------|-----------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AAT01 | FACCIATA ARMADIO PRUA VAR.1 |          | 4   |



| FERRAMENTA                                                 | QTY |
|------------------------------------------------------------|-----|
| MAGNETE FORZA MAGNETICA1-5 10KG_HAFELE_246.87.112          | 2   |
| VITE 6MA X 25 TESTA BOMBATA NERA BHCS 10.9 ISO 7380        | 4   |
| BASE_3-NERA_HAFELE_342.22.067-BLUM_175H3130.STP            | 4   |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI X CERNIERA COLLO PIENO            | 8   |
| RISCONTRO IN FERRO PER CALAMITA TONDO                      | 2   |
| BUSSOLA 6MA X 10 FORO DIAM.8                               | 4   |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI                                   | 10  |
| CERNIERA 94°_PIANA-NERA_HAFELE_342.46.604-BLUM_71B9550.STP | 4   |
| VITE 4MAX8 ANKOR BORGHI X CERNIERA COLLO PIENO             | 8   |
| VITE 4MAX8 ANKOR BORGHI                                    | 8   |



| LOCALE          | CODICE        | DESCRIZIONE COMPONENTE          | FINITURA | GR. |
|-----------------|---------------|---------------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AU01 | FACCIATA ARMADIO PRUA VAR1-VAR2 |          | 4   |



| FERRAMENTA                                                 | QTY |
|------------------------------------------------------------|-----|
| RISCONTRO IN FERRO PER CALAMITA TONDO                      | 4   |
| MAGNETE FORZA MAGNETICA1-5 10KG_HAFELE_246.87.112          | 4   |
| BASE_3-NERA_HAFELE_342.22.067-BLUM_175H3130.STP            | 8   |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI                                   | 20  |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI X CERNIERA COLLO PIENO            | 16  |
| BUSSOLA 6MA X 10 FORO DIAM.8                               | 8   |
| CERNIERA 94°_PIANA-NERA_HAFELE_342.46.604-BLUM_71B9550.STP | 8   |
| VITE 4MAX8 ANKOR BORGHI                                    | 16  |
| VITE 4MAX8 ANKOR BORGHI X CERNIERA COLLO PIENO             | 16  |
| VITE 6MA X 25 TESTA BOMBATA NERA BHCS 10.9 ISO 7380        | 8   |








VERNICIATURA LASTRA/LACCATI:  
● = VERNICIARE 1 LATO + FILI RASATI O BORDATI      NESSUN SIMBOLO = VERNICIARE 2 LATI + FILI RASATI O BORDATI

| LOCALE          | CODICE         | DESCRIZIONE COMPONENTE          | FINITURA | GR. |
|-----------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AAU01 | FACCIATA ARMADIO PRUA VAR3-VAR4 |          | 4   |



| FERRAMENTA                                                 | QTY |
|------------------------------------------------------------|-----|
| RISCONTRO IN FERRO PER CALAMITA TONDO                      | 2   |
| VITE 6MA X 25 TESTA BOMBATA NERA BHCS 10.9 ISO 7380        | 4   |
| BUSSOLA 6MA X 10 FORO DIAM.8                               | 4   |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI                                   | 10  |
| MAGNETE FORZA MAGNETICA1-5 10KG_HAFELE_246.87.112          | 2   |
| BASE_3-NERA_HAFELE_342.22.067-BLUM_175H3130.STP            | 4   |
| BUSSOLA 5MA ANKOR BORGHI X CERNIERA COLLO PIENO            | 8   |
| VITE 4MAX8 ANKOR BORGHI X CERNIERA COLLO PIENO             | 8   |
| CERNIERA 94°_PIANA-NERA_HAFELE_342.46.604-BLUM_71B9550.STP | 4   |
| VITE 4MAX8 ANKOR BORGHI                                    | 8   |

| LOCALE          | CODICE        | DESCRIZIONE COMPONENTE | FINITURA | GR. |
|-----------------|---------------|------------------------|----------|-----|
| CABINA ARMATORE | MD320_MF_AZ01 | TAVOLO VANITY OPT      |          | 4   |



| FERRAMENTA                                                 | QTY |
|------------------------------------------------------------|-----|
| CERNIERA PER COPERCHIO_HAFELE_356.53.310                   | 2   |
| CHIUSURA A SPINTA_TECHNOPARTNER_SOU C3-203                 | 5   |
| MD320_GR4_AZ01_01                                          | 1   |
| BUSSOLA 6MA X 10 FORO DIAM.8                               | 9   |
| CAVO_LOOX5_COB_24V_2.0M_HAFELE_833_75_764_STP              | 2   |
| CAVO_MODURARE_DISP.ACCENSIONE_2.0M_HAFELE_833_89_142_STP   | 1   |
| DRIVER DISTRIBUTORE A 6 VIE_HAFELE_833_77_833              | 1   |
| LED 3104 24V_906W_M 3000K_CRI90_50M_HAFELE_833_76_516_H200 | 2   |
| LOOX5_CAVO_PROLUNGA_24V_2.0M_HAFELE_833_95_717             | 1   |
| MAGNETE_TONDO_AL_NEODIMIO M_F_FOR_377_15X3_BORGHI_00533157 | 8   |
| SENSORE RETROANTA_HAFELE_833_89_334                        | 1   |
| VITE 6MA X 25 TESTA BOMBATA NERA BHCS 10.9 ISO 7380        | 4   |
| VITE 6MA X 40 TESTA BOMBATA NERA BHCS                      | 1   |